

K 7348 C

Køleskab til indbygning, 122 cm nichehøjde
med PerfectFresh Pro til længere friskhed og integreret 4-stjernet fryseboks.



- Professionel opbevaring – længere frisk med PerfectFresh Pro
- Optimal og vedligeholdelsesfri indvendig belysning med LED
- Intelligent netværk for flere muligheder – Miele@home
- Integreret 4-stjernet fryseboks
- Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabet. – DynaCool



EAN: 4002516711667 / Materiale nummer: 12361910 /
Gammelt materiale nummer: 36734830EU1

Generelle oplysninger	
Modelbetegnelse	K 7348 C
Producentens materialenummer	12361910
EAN-nummer	4002516711667
Markedsføringsklasse	Gold
Produktkategori	
Køleskabe	•
Konstruktion	
Til indbygning	•
Integrerbar	•
Hængslingsside	højre
Hængslingsside kan ændres	•
Design	
Belysningsart	LED
Betjeningskomfort	
Netværk med Miele @ home	•
Friskhedssystem	PerfectFresh Pro
ComfortClean	•
ComfortSize	•
DynaCool	•
Party-mode	•
Holiday-mode	•
ComfortFrost	•
SoftClose	•
Ice/Water-dispenser med tilslutning til fast vandinstallation	Nej
Styring	
Elektronisk temperaturvisning og -indstilling	SensorTouch
Køledel kan frakobles	Nej
Superkøl	•
Antal temperaturzoner	3
Sabbat-mode	•
Køleskab/-zone	
4*-fryseboks	•
Antal hylder	3
Heraf delbare hylder (FlexiBoard)	1
Antal skuffer med høj fugtighedsgrad	2
Tør bagvæg	CleanSteel
Antal indvendige dørstativ til konserver	2
Flaskehylde i dør	1
Dørhylder	3
Effektivitet	
Energieffektivitetsklasse (A-G)	C
Energiforbrug pr. år i kWh	118,26
Energiforbrug i 24 h i kWh	0,32
Sikkerhed	
Lås	•
Akustisk døralarm	•
Optisk døralarm	•

K 7348 C

Køleskab til indbygning, 122 cm nichehøjde
med PerfectFresh Pro til længere friskhed og integreret 4-stjernet fryseboks.



EAN: 4002516711667 / Materiale nummer: 12361910 /
Gammelt materiale nummer: 36734830EU1

Tekniske data	
Nichebredde i mm min.	560
Nichebredde i mm maks.	570
Nichehøjde i mm min.	1216
Nichehøjde i mm maks.	1236
Nichedybde i mm	550
Mål (B x H x D) i mm	559 x 1213 x 546
Produktbredde i mm	559
Produkthøjde i mm	1213
Produktdybde i mm	546
Vægt i kg	46,5
Monteringsteknik	Montering med fladhængsler
Maks. dørfrontvægt køledel i kg	19
Klimaklasse	SN-T
Kølezone i l	158
Heraf PerfectFresh-zone i liter	67
4-stjernet fryseboks	16
Af hvilket svaleafsnit i l	158
Nettokapacitet i alt i l	173
Opbevaringstid ved fejl i t.	9
Frysekapacitet i h/kg	2,00
Lydniveaunklasse (A-D)	B
Lydniveau i dB(A) re1pW	32
Strømforbrug i milliampere (mA)	1200
Spænding i V	220-240
Sikring i A	10
Faseantal	1
Frekvens in Hz	50-60
Ledningslængde i m	2,2
Udskift pæren	Service
Medfølgende tilbehør	
Æggebakke	•
Isterningbakke	•

K 7348 C

Køleskab til indbygning, 122 cm nichehøjde
med PerfectFresh Pro til længere friskhed og integreret 4-stjernet fryseboks.

